

ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

วันที่ตรวจประเมินวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่	มาตรฐาน	คะแนนมี 3 ระดับได้แก่ 1 คะแนน 0.5 คะแนน 0 คะแนน												รวมจำนวน มาตรฐานที่ปฏิบัติ ได้	จำนวนข้อ NA ในแต่ละ มาตรฐาน	คะแนน			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A							7	1	5.00
2	ป้ายบ่งชี้	1	1	1	1	N/A											4	1	5.00
3	โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์	1	1	1	1	1	1										6		5.00
4	ตู้เก็บเอกสาร	1	1	1	1	1	1	1									7		5.00
5	แฟ้มเอกสาร	1	1	1													3		5.00
6	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	1	1	1	1	1	1									7		5.00
7	อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)	1	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	2	5.00
8	ห้องประชุม	N/A	1	1	1	1	1	1	1	N/A							7	2	5.00
9	ห้องรับแขก/มุมรับแขก	N/A	N/A														0		0.00
10	แผงสวิทช์ไฟ	1	1														2		5.00
11	เครื่องปรับอากาศ	1															1		5.00
12	ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							0		0.00
13	ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร	1	1	1	1	1	1	1	N/A								7	1	5.00
14	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบอินเทอร์เน็ต	1	1	1	1												4		5.00
15	การดูแลถังดับเพลิง	1	1	1													3		5.00
16	ตู้น้ำดื่ม	N/A	N/A	N/A													0		0.00
17	ถังขยะ	1	1	1	1												4		5.00
18	บริเวณพื้นที่รอบอาคาร	1	1	1	1												4		5.00
19	การประหยัดพลังงาน	1	1	1													3		5.00
<div style="border: 2px solid red; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>												รวมจำนวนคะแนนที่ได้รับ		80.00					
												จำนวนมาตรฐาน		16					
												ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ		5.00					
												ระดับการตรวจประเมิน		ดีเยี่ยม					

สรุปผลคะแนนหน่วยงาน	
(1) คะแนนเฉลี่ยรวมสำนักงาน	5.00
คิดเป็น 70%(3.5 คะแนน)	3.50
(2) คะแนนเฉลี่ยรวม ห้องคณาจารย์	-
คิดเป็น 30%(1.5 คะแนน)	-
คะแนนรวม 5 แนนคิดเป็น 100%	5.00
ระดับการตรวจประเมิน	ดีเยี่ยม

รายงานผลการเกิดอุบัติเหตุ /เวลา	จำนวนครั้ง
1	
2	
3	
4	

ข้อชื่นชม

มีการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ดี

การจัดทำรูปแบบป้ายต่างๆมีความสวยงามเป็นรูปแบบเดียวกันภายในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

การตั้งเป้าหมายไม่ควรตั้งคะแนนให้ต่ำกว่าคะแนนที่เคยได้

รูปภาพ กิจกรรมแผนปฏิบัติการ 5ส GREEN ควรมีการระบุวันที่ในการทำกิจกรรม

มีแบบบันทึกข้อมูลเครื่องปรับอากาศที่หน่วยงานจัดทำขึ้นมา แต่ไม่มีการบันทึกการซ่อมบำรุง